

TABELA 1: WYROBY LAKIERNICZE OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA (CZĘŚĆ I)

Lp.	Nazwa	Producent/Nazwa	J.m	Ilość	Cena jedn.	Wartość netto	VAT w ...%	Wartość brutto
1.	Emalia ftalowa (alkidowa) ogólnego stosowania z połyskiem Przeznaczenie: ochrona i dekoracyjne malowanie powierzchni wewnętrznych i zewnętrznych metali, drewna i tynków	PN -C-81901:2002 Atest higieniczny PZH Opakowania blaszane lub plastikowe jednorazowego użytku o pojemności 1 L, 5 L i 10 L	L	410				
	Biały 1 L			40				
	Kość słoniowa 1 L			20				
	Żółty 5 L			40				
	Orzech jasny 1 L			40				
	Brązowy 5 L			40				
	Czerwony 1 L			10				
	Miętowy 5 L			100				
	Szary jasny 5 L			100				
	Czarny 1 L			20				
2.	Emalia chlorokauczukowa - szara Przeznaczenie: dekoracyjne malowanie powierzchni stalowych i innych	PN-C-81901:2002; Atest higieniczny PZH Opakowania blaszane lub plastikowe jednorazowego użytku o pojemności 10 L	L	500				
3.	Rozcieńczalnik do podkładów, farb i emalii ftalowych Przeznaczenie: rozcieńczanie podkładów, farb i emalii ftalowych oraz mycie pistoletów i innych narzędzi	PN-C-81950:1997; Atest higieniczny PZH Opakowania blaszane lub plastikowe jednorazowego użytku o pojemności 10 L	L	80				
4.	Podkład chlorokauczukowy tlenkowy - minia Przeznaczenie: antykorozyjne gruntowanie konstrukcji stalowych i innych	PN-C-81910:2002; Atest higieniczny PZH Opakowania blaszane jednorazowego użytku o pojemności 10 L	L	200				
5.	Lakier nitrocelulozowy („Nitrolak” lub równoważnik) - bezbarwny Przeznaczenie: podkładanie, klejenie, malowanie oraz zabezpieczenie przed niszczeniem rozkładów jazdy na tablicach przystankowych	PN-C-81801:1997; Atest higieniczny PZH Opakowania blaszane lub plastikowe jednorazowego użytku o pojemności 10L	L	220				
6	Emalia nitrocelulozowa („Nitromal C” lub równoważnik) - biały Przeznaczenie: malowanie powierzchni drewnianych oraz podłoży metalowych	PN-PCW-1132:2000 Atest higieniczny PZH Opakowania blaszane jednorazowego użytku o pojemności 1L	L	160				

7.	Rozcieńczalnik nitrocelulozowy Przeznaczenie: rozcieńczanie emalii nitrocelulozowych i bezbarwnego lakieru nitrocelulozowego ochronnego, mycie pistoletu i innych narzędzi	PN-C-81951:1997; Atest higieniczny PZH Opakowania blaszane jednorazowego użytku o pojemności 10L	L	400				
8.	Farba emulsyjna akrylowa („Dekoral” lub równoważnik) - śnieżno-biała - Przeznaczenie: ochronne i dekoracyjne malowanie ścian wewnętrznych pomieszczeń biurowych i hal warsztatowych	PN-C-81914:2002; Atest higieniczny PZH Opakowania blaszane jednorazowego użytku o pojemności 10 L	L	600				
9.	Podkład ftalowy antykorozyjny - żółto-złocisty Przeznaczenie: gruntowanie elementów stalowych i innych pod ftalowe emalie nawierzchniowe	PN-C-81901:2002 Atest higieniczny PZH Opakowania blaszane jednorazowego użytku o pojemności 10 L	L	100				
10.	Podkład chlorokauczukowy szary Przeznaczenie: ochronne malowanie powierzchni metalowych i innych pod emalie chlorokauczukowe	PN-C-81901:2002 Atest higieniczny PZH Opakowania blaszane jednorazowego użytku o pojemności 5L	L	440				
11.	Środek do konserwacji i ochrony podwozi przed korozją i erozyjnym działaniem czynników mechanicznych oraz zabezpieczania konstrukcji metalowych: (autosmar, bitgum, bitex lub równoważne)	PN-C-81901:2002 Atest higieniczny PZH w pojemnikach 5 L	L	160				
RAZEM								

CENA OFERTY NETTO (CZĘŚĆ I)..... złotych
(słownie:.....)

PODATEK VAT WG STAWKI % W WYSOKOŚCI : złotych
(słownie:.....)

CENA OFERTY BRUTTO: (CZĘŚĆ I)..... złotych
(słownie:.....)

*podpis osoby lub podpisy osób
uprawnionych do reprezentowania oferenta i
składania oświadczeń woli w jego imieniu*

.....
miejscowość i data

TABELA 2: SAMOCHODOWE WYROBY LAKIERNICZE (CZĘŚĆ II)

Lp.	Nazwa	Producent/Nazwa	J.m	Ilość	Cena jedn.	Wartość netto	VAT w ...%	Wartość brutto
1.	Farba epoksydowa podkładowa (chemoutwardzalna) szara 7047 Przeznaczenie: ochronne i antykorozyjne malowanie podwozi pojazdów jako powłoka samodzielna, jak również gruntowanie konstrukcji stalowych, ocynkowanych i aluminiowych pod nawierzchniowe emalie poliuretanowe	Zgodny z wymogami obowiązujących norm Atest higieniczny PZH Opakowania blaszane lub plastikowe jednorazowego użytku o pojemności 20 kg dla farby epoksydowej i 5 kg dla utwardzacza	kg	800				
	+ utwardzacz (w ilości zalecanej przez producenta farby epoksydowej)							
2.	Emalia poliuretanowa nawierzchniowa (chemoutwardzalna) – kolor wg RAL Przeznaczenie: dekoracyjne malowanie karoserii autobusów i innych konstrukcji zabezpieczonych uprzednio antykorozyjnie farbą epoksydową podkładową	Zgodny z wymogami obowiązujących norm Atest higieniczny PZH Opakowania blaszane lub plastikowe jednorazowego użytku o pojemności 5L dla emalii i 1 kg dla utwardzacza	L	1 360				
	Popielaty 9002			140				
	Gołębkiowy 5014			60				
	Śliwkowy 4008			50				
	Niebieski 5002			50				
	Pomarańcz 1033			60				
	Żółty 1023			30				
	Szary 7016			120				
	Biały 9016			600				
	Czarny 9005			120				
	Czerwony 3003			20				
	Srebrny 9006			80				
	Kość słoniowa 1015			30				
	+ utwardzacz (w ilości zalecanej przez producenta emalii poliuretanowej)		kg					

3.	Emalia na bazie żywic poliuretanowo-alkidowych PPG lub równoważna Przeznaczenie: do użytku wewnętrznego i zewnętrznego jako powłoka wykończeniowa na podłoża drewniane, stalowe i inne odpowiednio zagruntowane. Sposób nanoszenia: wałek. Dobre właściwości kryjące – max. po drugim przejściu (warstwie)	Zgodny z wymogami obowiązujących norm N-C-81607:1998 Atest higieniczny PZH Opakowania blaszane lub plastikowe jednorazowego użytku o pojemności 1 L	L	276				
	Popielaty jasny połysk RAL 7035			36				
	Piaskowy połysk RAL 1017			20				
	Biały połysk RAL 9016			20				
	czarny połysk RAL 9005			20				
	czarny matowy RAL 9021			50				
	czerwony połysk RAL 3000			70				
	Kość słoniowa RAL 1015			60				
4.	Szpachla (kit szpachlowy) wypełniająca poliestrowa Przeznaczenie: Uzupełnienie zagłębień i nierówności na dużych powierzchniach karoserii autobusów i innych pojazdów	Zgodny z wymogami obowiązujących norm Atest higieniczny PZH Opakowania o pojemności 2 kg	kg	860				
	+ utwardzacz (w ilości zalecanej przez producenta szpachli)							
5.	Szpachla specjalna z dodatkiem ciętego włókna szklanego Przeznaczenie: wypełnianie korozyjnych ubytków materiałowych oraz wypełnianie nierówności na łączeniach blach poszycia zewnętrznego nadwozi autobusowych	Zgodny z wymogami obowiązujących norm Atest higieniczny PZH Opakowania o pojemności 2 kg	kg	400				
	+ utwardzacz (w ilości zalecanej przez producenta szpachli)							
6.	Rozcieńczalnik do wyrobów epoksydowych (farby epoksydowej podkładowej) bezbarwny	PN-C-81952:1997 Atest higieniczny PZH Opakowania blaszane lub plastikowe jednorazowego użytku o pojemności 10L	L	400				
7.	Rozcieńczalnik do wyrobów poliuretanowych (emalii poliuretanowej nawierzchniowej – zalecanej przez producenta emalii)	Zgodny z wymogami obowiązujących norm Atest higieniczny PZH Opakowania blaszane lub plastikowe jednorazowego użytku o pojemności:10 L	L	730				

8.	Rozcieńczalnik nitro	Zgodny z wymogami obowiązujących norm Atest higieniczny PZH Opakowania blaszane lub plastikowe jednorazowego użytku o pojemności: 10 L	L	900				
9.	Emalia akrylowa – kolor wg RAL <u>Przeznaczenie:</u> dekoracyjne malowanie karoserii autobusów	Zgodnie z wymogami obowiązujących norm Atest higieniczny PZH Opakowania blaszane lub plastikowe jednorazowego użytku o pojemności: 3L dla emalii i 1 L dla utwardzacza	L	100				
	Czerwony 3020			40				
	Biały 9016			60				
	+ utwardzacz (w ilości zalecanej przez producenta emalii akrylowej)							
10.	Podkład jednoskładnikowy PPG lub równoważny zawierający pigmenty antykorozyjne na stal, pod emalie poliuretanowo – alkilowe (poz.3) Przeznaczenia :gruntowanie powierzchni żeliwnych i stalowych. Kolorystyka uzależniona od zamawianych emalii poliuretanowo – alkidowych (poz.3)	Zgodny z wymogami obowiązujących norm Atest higieniczny PZH Opakowania blaszane lub plastikowe jednorazowego użytku o pojemności: 10 L	L	120				
RAZEM								

CENA OFERTY NETTO (CZĘŚĆ II)..... złotych

(słownie:.....)

PODATEK VAT WG STAWKI % W WYSOKOŚCI : złotych

(słownie:.....)

CENA OFERTY BRUTTO: złotych

(słownie:.....)

podpis osoby lub podpisy osób uprawnionych do reprezentowania oferenta i składania oświadczeń woli w jego imieniu

.....

miejsowość i data