MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACYJNE
w CZĘSTOCHOWIE
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Al. Niepodległości 30, 42-218 Częstochowa
NIP 949-17-25-846, REGON 151555169
telefon 37-79-100

L. Dz. 175 /RZI/2014
Sprawa nr Z/44/RZI/2014

Częstochowa, dnia 14 stycznia 2014 roku

Wykonawcy w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia na zakup i dostawę fabrycznie nowego samochodu dostawczego

Zgodnie z § 13 pkt 8 Regulaminu udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Częstochowie Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, Zamawiający informuje, iż w dniu **30 grudnia 2013 roku**, do Zamawiającego wpłynęło pismo dotyczące treści SIWZ w postępowaniu **na zakup i sukcesywną dostawę wyrobów lakierniczych dla potrzeb całego zakładu**, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, o następującej treści:

Dotyczy tabeli 2

pkt 1 - czy zamiast koloru RAL 7047 może być kolor szary RAL 7001. To jest podkład i wiem z doświadczenia, że na obydwu kolorach dobrze kryją farby nawierzchniowe. Każdy producent ma swój odcień szarości i nie powinno to mieć wpływu na wykluczenie z przetargu.
Czy może Pan dokonać zmiany j.m. z kg na litry jak przy całym innym asortymencie?
pkt 2 - czy może być opakowanie 10, 15 i 20 litrowe? U nas większość farb występuje w op 20 l co znacznie obniża cenę. Ilość utwardzacza powinna być w litrach i w ilości zalecanej przez producenta. Proporcja utwardzacza sugeruje producenta.
pkt 3 - Uważam, że chodzi o farby alkidowe jednoskładnikowe nawierzchniowe. Jaki połysk przy kolorze żółtym i kość słoniowa.
pkt 4 - Czy mogą być również opakowania 4,5 kg (takie opakowania występują u nas i są dostarczane do wielu firm).
pkt 6 - Proszę, również zaznaczyć opakowania 20 l, które są ogólnie stosowane.
pkt 7 - Proszę, również zaznaczyć opakowania 20 l, które są ogólnie stosowane.
pkt 8 - Proszę, również zaznaczyć opakowania 20 l, które są ogólnie stosowane.
pkt 9 - Proszę zaznaczyć opakowania do 20 l. Utwardzacz w proporcj zalecanej przez producenta bez podawania ilości - to sugeruje producenta.
pkt 10 - Proszę zaznaczyć opakowania do 20 l. Utwardzacz w proporcj zalecanej przez producenta bez podawania ilości - to sugeruje producenta.
pkt 11 - Jeżeli występuje utwardzacz to powinno być "podkład dwuskładnikowy akrylowy biały lub szary jasny". Utwardzacz według zaleceń producenta.
pkt 12 - Proszę zaznaczyć opakowania do 20 l. Proszę zaznaczyć kolor szary, który jest uniwersalny pod wszystkie kolory farb nawierzchniowych.

Dotyczy tabeli 1.

pkt 1 - pozycja pierwsza 410 l - mam to rozumieć jako podkład alkidowy matowy czy emalię alkidową z połyskiem - jeżeli tak to jaki kolor. cały asortyment - proszę zaznaczyć opakowania do 20 l.
pkt 3 - proszę zaznaczyć opakowania do 20 l.
pkt 9 - proszę zaznaczyć opakowania do 20 l. Proszę zaznaczyć kolor szary, który jest uniwersalny pod farby nawierzchniowe.

Zamawiający udziela następujących wyjaśnień i modyfikacji:

Dotyczy tabeli 2
pkt 1 - czy zamiast koloru RAL 7047 może być kolor szary RAL 7001. To jest podkład i wiem z doświadczenia, że na obydwu kolorach dobrze kryją farby nawierzchniowe. Każdy producent ma swój odcień szarości i nie powinno to mieć wpływu na wykluczenie z przetargu. Czy może Pan dokonać zmiany j.m. z kg na litry jak przy całym innym asortymencie?

Zamawiający udziela następującego wyjaśnienia:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ kolor RAL 7047.

Zamawiający, działając na podstawie § 13 ust. 10 Regulaminu, modyfikuje treść SIWZ w prowadzonym postępowaniu. Modyfikacji ulegają zapisy ZAŁĄCZNIKA NR 1 DO SIWZ tabela 2 pkt 1 oraz ZAŁĄCZNIK Nr 6 DO FORMULARZA OFERTOWEGO tabela 2 pkt 1

- *Tabela 2 punkt 1 (producent/nazwa) w brzmieniu:*

Zgodny z wymogami obowiązujących norm Atest higieniczny PZH Opakowania blaszane lub plastikowe jednorazowego użytku o pojemności 20 kg dla farby epoksydowej i 5 kg dla utwardzacza
Nadając mu brzmienie:
Zgodny z wymogami obowiązujących norm Atest higieniczny PZH Opakowania blaszane lub plastikowe jednorazowego użytku o pojemności 20 L dla farby epoksydowej i 5 L dla utwardzacza

- *Tabela 2 punkt 1 (Nazwa) w brzmieniu:*

+ **utwardzacz** (w ilości zalecanej przez producenta farby epoksydowej)
Nadając mu brzmienie:
+ **utwardzacz** w ilości zalecanej przez producenta farby epoksydowej w proporcji mieszania.....(podać proporcje mieszania)

- *Tabela 2 punkt 1 (j.m) w brzmieniu*: kg

Zamawiający Nadając mu brzmienie : L

pkt 2 - czy może być opakowanie 10, 15 i 20 litrowe? U nas większość farb występuje w op 20 l co znacznie obniża cenę. Ilość utwardzacza powinna być w litrach i w ilości zalecanej przez producenta. Proporcja utwardzacza sugeruje producenta.

Zamawiający udziela następującego wyjaśnienia:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ: Opakowania blaszane lub plastikowe jednorazowego użytku o pojemności 5L.

Zamawiający, działając na podstawie § 13 ust. 10 Regulaminu, modyfikuje treść SIWZ w prowadzonym postępowaniu. Modyfikacji ulegają zapisy ZAŁĄCZNIKA NR 1 DO SIWZ tabela 2 pkt 2 oraz ZAŁĄCZNIK Nr 6 DO FORMULARZA OFERTOWEGO tabela 2 pkt 2

- *Tabela 2 punkt 2 (producent/Nazwa) w brzmieniu:*

Zgodny z wymogami obowiązujących norm Atest higieniczny PZH Opakowania blaszane lub plastikowe jednorazowego użytku o pojemności 5L dla emalii i 1 kg dla utwardzacza
Nadając mu brzmienie:
Zgodny z wymogami obowiązujących norm Atest higieniczny PZH Opakowania blaszane lub plastikowe jednorazowego użytku o pojemności 5L dla emalii i 1 L dla utwardzacza

- *Tabela 2 punkt 2 (Nazwa) w brzmieniu:*

+ **utwardzacz** (w ilości zalecanej przez producenta emalii poliuretanowej)
Nadając mu brzmienie:
+ **utwardzacz** w ilości zalecanej przez producenta emalii poliuretanowej w proporcji mieszania.....(podać proporcje mieszania)

- *Tabela 2 punkt 2 (ilość - emalie) w brzmieniu*: 1296
  Zamawiający modyfikuje powyższy zapis (1296 – będący sumą ilości asortymentu w powyższym punkcie) usuwając go z tabeli

- *Tabela 2 punkt 2 (j.m) w brzmieniu*: kg
  Nadając mu brzmienie : L
- *Tabela 2 punkt 2 (ilość - utwardzacz) w brzmieniu*: 540
  Zamawiający modyfikuje powyższy zapis usuwając go z tabeli

pkt 3 - Uważam, że chodzi o farby alkidowe jednoskładnikowe nawierzchniowe. Jaki połysk przy kolorze żółtym i kość słoniowa.

Zamawiający udziela następującego wyjaśnienia:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ: emalia na bazie żywic poliuretanowo - alkilowych. PPG lub równoważna.

Zamawiający, działając na podstawie § 13 ust. 10 Regulaminu, modyfikuje treść SIWZ w prowadzonym postępowaniu. Modyfikacji ulegają zapisy ZAŁĄCZNIKA NR 1 DO SIWZ tabela 2 pkt 3 oraz ZAŁĄCZNIK Nr 6 DO FORMULARZA OFERTOWEGO tabela 2 pkt 3

- *Tabela 2 punkt 3 (Nazwa) w brzmieniu:*

żółty RAL 1003
Kość słoniowa RAL 1015

Nadając mu brzmienie :

żółty połysk RAL 1003
Kość słoniowa połysk RAL 1015

- *Tabela 2 punkt 3 (ilość) w brzmieniu*: 366

Zamawiający modyfikuje powyższy zapis (366 - będący sumą ilości asortymentu w powyższym punkcie) usuwając go z tabeli

pkt 4 - Czy mogą być również opakowania 4,5 kg (takie opakowania występują u nas i są dostarczane do wielu firm).

Zamawiający, działając na podstawie § 13 ust. 10 Regulaminu, modyfikuje treść SIWZ w prowadzonym postępowaniu. Modyfikacji ulegają zapisy ZAŁĄCZNIKA NR 1 DO SIWZ tabela 2 pkt 4 i 5 oraz ZAŁĄCZNIK Nr 6 DO FORMULARZA OFERTOWEGO tabela 2 pkt 4 i 5

- *Tabela 2 punkt 4 i 5 (producent/Nazwa) w brzmieniu:*

Zgodny z wymogami obowiązujących norm Atest higieniczny PZH Opakowania o pojemności 2 kg
Nadając mu brzmienie :
Zgodny z wymogami obowiązujących norm Atest higieniczny PZH Opakowania o pojemności 2 kg ±10%.

pkt 6 - Proszę, również zaznaczyć opakowania 20 l, które są ogólnie stosowane.
Zamawiający udziela następującego wyjaśnienia:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ: Opakowania blaszane lub plastikowe jednorazowego użytku o pojemności 10L.

pkt 7 - Proszę, również zaznaczyć opakowania 20 l, które są ogólnie stosowane.
Zamawiający udziela następującego wyjaśnienia:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ: Opakowania blaszane lub plastikowe jednorazowego użytku o pojemności 10L.

pkt 8 - Proszę, również zaznaczyć opakowania 20 l, które są ogólnie stosowane.

Zamawiający udziela następującego wyjaśnienia:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ: Opakowania blaszane lub plastikowe jednorazowego użytku o pojemności 10L.

pkt 9 - Proszę zaznaczyć opakowania do 20 l. Utwardzacz w proporcji zalecanej przez producenta bez podawania ilości - to sugeruje producenta.

Zamawiający udziela następującego wyjaśnienia:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ: Opakowania blaszane lub plastikowe jednorazowego użytku o pojemności 1L.

Zamawiający, działając na podstawie § 13 ust. 10 Regulaminu, modyfikuje treść SIWZ w prowadzonym postępowaniu. Modyfikacji ulegają zapisy ZAŁĄCZNIKA NR 1 DO SIWZ tabela 2 pkt 9 oraz ZAŁĄCZNIK Nr 6 DO FORMULARZA OFERTOWEGO tabela 2 pkt 9

- *Tabela 2 punkt 9 (Nazwa) w brzmieniu:*

+ **utwardzacz** (w ilości zalecanej przez producenta emalii poliuretanowej)

Nadając mu brzmienie:

+ **utwardzacz** w ilości zalecanej przez producenta emalii poliuretanowej w proporcji mieszania.....(podać proporcje mieszania)

- *Tabela 2 punkt 9 (ilość - utwardzacz) w brzmieniu*: 20

  Zamawiający modyfikuje powyższy zapis usuwając go z tabeli

pkt 10 - Proszę zaznaczyć opakowania do 20 l. Utwardzacz w proporcji zalecanej przez producenta bez podawania ilości - to sugeruje producenta.

Zamawiający udziela następującego wyjaśnienia:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ: Opakowania blaszane lub plastikowe jednorazowego użytku o pojemności 1L.

Zamawiający, działając na podstawie § 13 ust. 10 Regulaminu, modyfikuje treść SIWZ w prowadzonym postępowaniu. Modyfikacji ulegają zapisy ZAŁĄCZNIKA NR 1 DO SIWZ tabela 2 pkt 10 oraz ZAŁĄCZNIK Nr 6 DO FORMULARZA OFERTOWEGO tabela 2 pkt 10

- *Tabela 2 punkt 10 (Nazwa) w brzmieniu:*

+ **utwardzacz** (w ilości zalecanej przez producenta emalii poliuretanowej)

Nadając mu brzmienie:

+ **utwardzacz** w ilości zalecanej przez producenta emalii poliuretanowej w proporcji mieszania.....(podać proporcje mieszania)

- *Tabela 2 punkt 10 (ilość - utwardzacz) w brzmieniu*: 40

  Zamawiający modyfikuje powyższy zapis usuwając go z tabeli

pkt 11 - Jeżeli występuje utwardzacz to powinno być "podkład dwuskładnikowy akrylowy biały lub szary jasny". Utwardzacz według zaleceń producenta.

Zamawiający udziela następującego wyjaśnienia:

Zamawiający, działając na podstawie § 13 ust. 10 Regulaminu, modyfikuje treść SIWZ w prowadzonym postępowaniu. Modyfikacji ulegają zapisy ZAŁĄCZNIKA NR 1 DO SIWZ tabela 2 pkt 11 oraz ZAŁĄCZNIK Nr 6 DO FORMULARZA OFERTOWEGO tabela 2 pkt 11

- *Tabela 2 punkt 11 (Nazwa) w brzmieniu:*

Podkład jednoskładnikowy akrylowy biały zawierający pigmenty antykorozyjne na stal pod emalie akrylowe. Przeznaczenie: gruntowanie powierzchni stalowych, podkład do emalii akrylowych
+ **utwardzacz** (w ilości zalecanej przez producenta emalii akrylowej)

Zamawiający modyfikuje powyższy punkt usuwając część tabeli dotyczącej utwardzacza, nadając mu brzmienie:

Podkład jednoskładnikowy akrylowy biały zawierający pigmenty antykorozyjne na stal pod emalie akrylowe. Przeznaczenie: gruntowanie powierzchni stalowych, podkład do emalii akrylowych

- *Tabela 2 punkt 11 (ilość - utwardzacz) w brzmieniu*: 15
  Zamawiający modyfikuje powyższy zapis usuwając go z tabeli

pkt 12 - Proszę zaznaczyć opakowania do 20 l. Proszę zaznaczyć kolor szary, który jest uniwersalny pod wszystkie kolory farb nawierzchniowych.

Zamawiający udziela następującego wyjaśnienia:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ: Opakowania blaszane lub plastikowe jednorazowego użytku o pojemności 10L.

Zamawiający, działając na podstawie § 13 ust. 10 Regulaminu, modyfikuje treść SIWZ w prowadzonym postępowaniu. Modyfikacji ulegają zapisy ZAŁĄCZNIKA NR 1 DO SIWZ tabela 2 pkt 12 oraz ZAŁĄCZNIK Nr 6 DO FORMULARZA OFERTOWEGO tabela 2 pkt 12

- *Tabela 2 punkt 12 (Nazwa) w brzmieniu:*

Podkład jednoskładnikowy PPG lub równoważny zawierający pigmenty antykorozyjne na stal, pod emalie poliuretanowo – alkilowe (poz.3) Przeznaczenia :gruntowanie powierzchni żeliwnych i stalowych. Kolorystyka uzależniona od zamawianych emalii poliuretanowo –alkidowych (poz.3)

nadając mu brzmienie:

Podkład jednoskładnikowy jasnoszary PPG lub równoważny zawierający pigmenty antykorozyjne na stal, pod emalie poliuretanowo – alkilowe (poz.3) Przeznaczenia :gruntowanie powierzchni żeliwnych i stalowych.

Dotyczy tabeli 1.
pkt 1 - pozycja pierwsza 410 l - mam to rozumieć jako podkład alkidowy matowy czy emalię alkidową z połyskiem - jeżeli tak to jaki kolor. cały asortyment - proszę zaznaczyć opakowania do 20 l.

Zamawiający udziela następującego wyjaśnienia:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ: Opakowania blaszane lub plastikowe jednorazowego użytku o pojemności 1L, 5L i 10L.

Zamawiający, działając na podstawie § 13 ust. 10 Regulaminu, modyfikuje treść SIWZ w prowadzonym postępowaniu. Modyfikacji ulegają zapisy ZAŁĄCZNIKA NR 1 DO SIWZ tabela 1 pkt 1

- *Tabela 1 punkt 1 (ilość) w brzmieniu*: 410

Zamawiający modyfikuje powyższy zapis (410 - będący błędną sumą ilości asortymentu w powyższym punkcie) usuwając go z tabeli

Zamawiający, działając na podstawie § 13 ust. 10 Regulaminu, modyfikuje treść SIWZ w prowadzonym postępowaniu. Modyfikacji ulegają zapisy ZAŁĄCZNIK Nr 6 DO FORMULARZA OFERTOWEGO tabela 1 pkt 1

- *Tabela 1 punkt 1 (ilość) w brzmieniu*: 832

Zamawiający modyfikuje powyższy zapis (832 - będący sumą ilości asortymentu w powyższym punkcie) usuwając go z tabeli

pkt 3 - proszę zaznaczyć opakowania do 20 l.

Zamawiający udziela następującego wyjaśnienia:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ: Opakowania blaszane lub plastikowe jednorazowego użytku o pojemności 10L.

pkt 9 - proszę zaznaczyć opakowania do 20 l. Proszę zaznaczyć kolor szary, który jest uniwersalny pod farby nawierzchniowe.

Zamawiający udziela następującego wyjaśnienia:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Treść zmodyfikowanego ZAŁĄCZNIKA NR 1 DO SIWZ oraz ZAŁĄCZNIKA Nr 6 DO FORMULARZA OFERTOWEGO dostępne na stronie Zamawiającego.

W związku z powyższymi zmianami wprowadzonymi do SIWZ, zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst ujednolicony z dnia 08 czerwca 2010 roku - Dz. U. z 2010 roku, Nr 113 poz. 759), *Zamawiający przesuwa terminu składania ofert z dnia 21 stycznia 2014r. godz 11:00 na dzień 28 stycznia 2014r. godz 11:00. Przesunięciu ulega także termin otwarcia ofert z dnia 21 stycznia 2014r. godz 12:00 na dzień 28 stycznia 2014r. godz 12:00.*

Powyższe wyjaśnienia i modyfikacje są wiążące dla wszystkich wykonawców.

KIEROWNIK ZAMAWIAJĄCEGO

Zastępca Prezesa Zarządu Robert Madej

Prezes Zarządu Roman Bolczyk